


Kanlux



EAN: 5905339293046

LED fényforrás
Kanlux 29304 MOD 12-24W-CCT



Létrehozás dátuma: 03.04.2026, 13:21

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Névleges teljesítmény [W]	12/18/24
A korrelált színhőmérséklet [K]	3000/3500/4000/5000/6500
Névleges sugárzási szög [°]	155
Foglalat (Fényforrások)	szabad kábelvégződések
Dióda típusa	LED SMD
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	meleg fehér, fehér, hideg fehér
Színvisszaadási index	80
Fényforrás névleges élettartama [h]	30000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥25000
Fényerőszabályozható	nem
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrások (LS)
Higanytartalom	nem
Fényforrás higanytartalma [mg]	0

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér
Búra anyaga	műanyag
Áramütés elleni védelmi osztály	I

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	30
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	30
Nettó egységsúly [g]	168
Súly [g]	257.33
Egy darab bruttó súlya [g]	231
Egységcsomagolás hossza [cm]	17.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]	3
Egységcsomagolás magassága [cm]	17.5
Doboz súlya [kg]	7.7199
Karton szélessége [cm]	37
Doboz magassága [cm]	19.5
Doboz hossza [cm]	56
Karton térfogata [m ³]	0.040404

LIGHT SOURCE PARAMETERS

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	max 24
Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	24
Energiahatékonysági osztály	E
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]	max 2880
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]	gömb (360°)
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]	171
Élettartam-tényező	0,9
Fényáram-stabilitási tényező	0,96
A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet	nem vonatkozik
Villogás mértéke (Pst LM)	1,0
Stroboszkópos hatás mértéke (SVM)	0.4
Állítható színű fényforrás	nem
Nagy fényűrségű fényforrás	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	nem

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

3 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

Létrehozás dátuma: 03.04.2026, 13:21

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


HU


Kanlux
 MOD 12-24W-CCT

A
 B
 C
 D
E
 F
 G

24
 kWh/1000h

 2019/2015



Létrehozás dátuma: 03.04.2026, 13:21

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com